

1.groupaddコマンドによってグループを追加した際、更新されるファイルはどれか。

1. ☐ /etc/skel
2. ☐ /etc/shadow
3. ☐ /etc/passwd
4. ☐ /etc/group
5. ☐ /etc/id

2.useraddコマンドで新たにユーザーアカウントを追加した。所属するグループは既に存在するものを使用したとき、更新されるファイルはどれか。二つ選べ。

1. ☐ /etc/passwd
2. ☐ /etc/group
3. ☐ /etc/id
4. ☐ /etc/shadow
5. ☐ /etc/skel

3.ユーザーguestのアカウントを削除する際、ホームディレクトリも一緒に削除したい。適切なコマンドはどれか。

1. ☐ userdel /home/guest guest
2. ☐ uderdel --home guest
3. ☐ userdel -r guest
4. ☐ userdel \$HOME guest
5. ☐ userdel -x guest

4.ユーザーアカウントを削除するコマンドはどれか。

1. ☐ userdel
2. ☐ userrm
3. ☐ user --del
4. ☐ user -rm
5. ☐ useradd -D

5.passwdコマンドを使用して、ユーザーguestのアカウントロックを解除したい。適切なオプションはどれか。

- 1. ☐ -L
- 2. ☐ -U
- 3. ☐ -l
- 4. ☐ -X
- 5. ☐ -u

6.ユーザーguestがログインできないようにアカウントをロックしたい。使用するコマンドはどれか。

- 1. ☐ passwd -X guest
- 2. ☐ passwd -U guest
- 3. ☐ passwd -L guest
- 4. ☐ passwd -u guest
- 5. ☐ passwd -l guest

7.ユーザーguestのログインパスワードを変更したい。適切なコマンドはどれか。

- 1. ☐ pwmod guest
- 2. ☐ passwd guest
- 3. ☐ passwdchange guest
- 4. ☐ chpasswd guest
- 5. ☐ chpw guest

8.ディレクトリ「/etc/skel」について正しく述べているものはどれか。

- 1. ☐ ユーザーがログインする際に当該ディレクトリが参照される
- 2. ☐ グループ追加時のデフォルト設定が格納されている
- 3. ☐ システムの開始時に各ユーザーに配布されるファイルが配置されている
- 4. ☐ ユーザー追加時に、当該ディレクトリのすべてのファイルがコピーされる
- 5. ☐ useraddコマンド実行時のデフォルトのホームディレクトリやログインシェルなどの設定が含まれる

9.以下は「/etc/skel」ディレクトリの内容である。このうちuseradd
コマンド実行時にコピーされるファイルはどれか。三つ選べ。

```
# ls -a /etc/skel
.  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  .emacs  .mozilla  test
```

1. ☐ .bash_profile
2. ☐ .bashrc
3. ☐ test
4. ☐ .bash
5. ☐ /etc/skel

10.ユーザー追加時に、ホームディレクトリのひな形となるディレクトリ
はどれか。

1. ☐ /etc/user/skel
2. ☐ /home/skel
3. ☐ /home/etc/skel
4. ☐ /etc/skel
5. ☐ /skel

11.ユーザー追加時にホームディレクトリがどの場所に作成されるかを確認
したい。

適切なコマンドはどれか。

1. ☐ usershow
2. ☐ user --default
3. ☐ useradd -D
4. ☐ ls /etc/skel
5. ☐ id

12.ユーザー「test」の追加時に、新たにホームディレクトリが作成され
るようにしたい。

下線部に入る適切なオプションはどれか。

```
# useradd _____ test
```

1. ☐ -G
2. ☐ -m
3. ☐ -H

- 4. ☐ -g
- 5. ☐ -D

13.ユーザー「test」の追加時に、プライマリグループを「testg」、セカンダリグループを「sample」に設定したい。

下線部に入る適切なオプションはどれか。

useradd _____ testg _____ sample test

- 1. ☐ -g、-G
- 2. ☐ -g1、-g2
- 3. ☐ -G、-g
- 4. ☐ -P、-S
- 5. ☐ -1、-2

14.ユーザー「test」の追加時に、プライマリグループを「testg」へ設定したい。

適切なコマンドはどれか。

- 1. ☐ useradd -G testg test
- 2. ☐ useradd test
- 3. ☐ useradd -g testg test
- 4. ☐ groupadd testg -U test
- 5. ☐ groupadd testg -u test

15.ユーザーアカウントを追加するコマンドはどれか。二つ選べ。

- 1. ☐ useradd
- 2. ☐ adduser
- 3. ☐ user -a
- 4. ☐ createuser
- 5. ☐ useracreate

16.グループ「guest01」を削除するとき、下線部に当てはまるコマンドはどれか。

_____ guest01

- 1. ☐ groupremove
- 2. ☐ grouprm

3. ☐ groupadd -D
4. ☐ group --delete
5. ☐ groupdel

17.ユーザーが所属するグループ「guest01」を新規に作成するとき、使用するコマンドはどれか。

1. ☐ group --add
2. ☐ useradd
3. ☐ useradd -group
4. ☐ groupcreate
5. ☐ groupadd

18.ユーザー削除時のファイルの扱いとして正しいものはどれか。

1. ☐ ファイルの所有者およびグループがrootユーザーに書き換えられる
2. ☐ 削除されたユーザーが所有者になっているファイルはすべて削除される
3. ☐ ファイルの所有者が「user-lost」というユーザーに置き換えられる
4. ☐ ホームディレクトリ以外の場所にあるファイルは削除されない
5. ☐ システムの再起動時に、削除したユーザーが作成したファイルが削除される