

仮想マシンの作成(OracleVirtualBox)

...



office・M 2025年2月16日 10:00

1. 仮想環境について



☆

今回は ホストOS: Windows11 仮想マシンモニタ:VirtualBox7 ゲストOS: CentOS 7 とします。

2. 仮想マシンの作成

あらかじめ作成されたLinuxの環境をVirtualBox内にインポートします。

①VirtualBoxマネージャを起動



②仮想アプライアンスのインポート

ファイルメニュー→仮想アプライアンスのインポート で読み込みます。



仮想アプライアンス(~.ova)ファイルはVMフォルダにて配布しています。 ※事前にc:¥にコピーしておいてください。

19 仮想アブライアンスのインボート		-		×
<u>۲-۲</u>				
y-7(S)	ローカルファイルシステム			~
7711/E	C:#VM#CentOS7-2207.ova		_	
→ 設定				
ヘルプ(円)	戻る(<u>B</u>) 完	7@	キャンセ	214Q
	☆			

「完了」をクリックするとインポートされます。

③Linuxの起動

CentOS7-2207をダブルクリックして起動します。



☆

ログイン画面が出ればOKです。



3. ターミナル接続

端末ソフトのttermpro.exeを起動してください。ここ1にあります。

 ● 新規作成 ~ → → ● 	 (1) 並べ替え · 三 表示 · 		
← → ~ ↑ 🐂 > PC → OS (C) → V	Mi > teraterm > くび りtera	stermの検索	
🛩 🛅 VM	名前	更新日時	種類
🗸 📜 teraterm	S ttptek.dll	2017/02/28 8:03	アプリ
	S ttpset.dl	2017/02/28 8:03	アプリ
ownterm + -1685	🔬 ttpmenu.ini	2017/02/28 8:05	机成
outerma-s86.64	Itpmenu.exe	2017/02/28 8:04	アプリ
i big i big μαρη 3 διατα	M ttpmacro.exe	2017/02/28 8:03	77.
	😒 ttpfile.dll	2017/02/28 8:03	77.
	🗟 ttpdlg.dll	2017/02/28 8:03	77
	S ttpcmr.dl	2017/02/28 8:03	77
	🧭 ttmenu_readme-j.txt	2017/02/28 7:56	TXT :
	Itempro.exe 📻 🗖 🕇	2017/02/28 8:04	779
	TSPECIAL1.TTF	2017/02/28 7:56	Truel
	♂ teratermj.chm	2017/02/28 8:03	יועב
	TERATERMINI	2021/02/03 10:42	構成
2 個の項目			

☆

ホスト名: 192.168.56.10 ユーザ名: root パスフレーズ: rootwest

で接続してください(最初の1回は多少時間がかかりますのであせらないように!)



☆		
¥	. ^	
\sim		~

ログイン後のteraterm画面のスクショを報告してください!!

間違いないですが?表示が違っていたらやり直しの可能性がありますので、知らせてください。

[root@aso ~]#

以下のような表示が出ていればOKです。

キュリティ警告	>
knows hostsリスト中のサーバ" 192-168.56.10″のエントリと 接続党 木スト鍵が *一致していません* 悪意を持った木ストが、接続した していらサーバのふりをしている可能性もありますので、十分注意 てください。	ものうと
known hostsリストにこのホストを上書きして続行すると、次回から の警告は出なくなります。	Ē
サーバ側のホスト練指紋:	
建指報バッシンユアルコリスム: ○ MD5 ○ SHA256 SHA256:Aw0U+HKWXR/Uy+fhzJqNr7XkJMzqj/x405YftTU+3tU	
+[ECDSA 256]+ 0+ . 00. . =0. + S +++ . 0.+B +*0E . +0B.* 	•
+[3nA236]+	

☆

セキュリティ警告は「既存の鍵を新しい鍵で上書きする」をチェックして「続行」します。

SSH認証		-	×
ログイン中: 192.168.5	56.10		
認証が必要です。			
ユーザ名(<u>N</u>):	root		
バスフレーズ(<u>P</u>):	•••••		
	✓パスワードをメモリ上に記憶する(M)		
	□エージェント転送する(0)		
●プレインパスワ	ードを使う(<u>L</u>)		
O <u>R</u> SA/DSA/ECI	DSA/ED25519 鍵を使う 秘密鍵(<u>k</u>):		
이 rhosts(SSH1)청	(使う ローカルのユーザ名(U):		
	ホスト鍵(E):		
○チャレンジレス:	ボンス認証を使う(キーボードインタラクティフ	7)(<u>C</u>)	
○ P <u>a</u> geantを使う			
	OK 接続断(<u>D</u>)		

☆